

Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco

Testo delle informazioni destinate al foglio illustrativo

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

exoderil crema 10 mg

Naftifina cloridrato

exoderil[®] Creme 10 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è exoderil crema e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare exoderil crema
3. Come usare exoderil crema
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare exoderil crema
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È EXODERIL CREMA E A COSA SERVE

exoderil crema è un prodotto contro le infezioni da funghi (antimicotico).

Indicazioni terapeutiche

Infezioni cutanee da funghi (dermatomicosi) dovute a dermatofiti, lieviti e muffe nonché infezioni miste con batteri.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE EXODERIL CREMA

Non usi exoderil crema

- se è allergico alla naftifina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare exoderil crema.

In caso di ipersensibilità nota all'alcol cetilico o stearilico è opportuno usare una forma farmaceutica diversa (exoderil gel) anziché exoderil crema.

exoderil crema non deve entrare a contatto con gli occhi.

Altri medicinali ed exoderil crema

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Finora non sono note interazioni con l'uso di exoderil crema.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Con l'uso cutaneo conforme alle istruzioni, il principio attivo naftifina viene assorbito dall'organismo solo in minima quantità; non ci si attende quindi un effetto sistemico (effetto su altri organi). Ciò nonostante, exoderil crema va usato durante la gravidanza e l'allattamento solo dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio.

exoderil crema contiene alcol cetilico e alcol stearilico

L'alcol cetilico e l'alcol stearilico possono causare irritazioni locali (ad es. dermatite da contatto).

3. COME USARE EXODERIL CREMA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applicare uno strato sottile di exoderil crema una volta al giorno, preferibilmente alla sera, sulle aree interessate e frizionare.

In genere, i disturbi, ad es. il prurito, migliorano entro pochi giorni. Il trattamento va comunque proseguito per 1-2 settimane dopo la scomparsa di tutti i segni di malattia. In caso contrario esiste il rischio che dopo poco tempo la micosi si ripresenti.

La durata del trattamento dipende dall'agente patogeno, dall'entità della malattia e dalle aree colpite.

Se usa più exoderil crema di quanto deve

In caso di disturbi dovuti a un sovradosaggio, si rivolga al medico.

Se dimentica di usare exoderil crema

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con exoderil crema

In caso di durata insufficiente del trattamento, l'infezione da funghi può estendersi o ricomparire.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro: (meno di 1 persona trattata su 10.000)

Ipersensibilità e fenomeni in genere transitori come irritazioni locali, bruciore o pelle secca.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema di segnalazione del Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3 in 53175 Bonn, sito web: <http://www.bfarm.de>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE EXODERIL CREMA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul tubo e sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Condizioni di conservazione:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Periodo di validità dopo l'apertura

La crema può essere usata per 8 settimane dopo l'apertura.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene exoderil crema

Il principio attivo è naftifina cloridrato.

1 g di crema contiene:

naftifina cloridrato 10 mg

Gli altri componenti sono: idrossido di sodio, alcol benzilico, sorbitano stearato, cetilpalmitato (Ph. Eur.), alcol cetilico (Ph. Eur.), alcol stearilico (Ph. Eur.), polisorbato 60, isopropilmiristato (Ph. Eur.), acqua depurata

Descrizione dell'aspetto di exoderil crema e contenuto della confezione

Crema bianca lucente

Tubi da 20 g o 50 g di crema

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

58638 Iserlohn

Telefono: +49 2371/937-0

Telefax: +49 2371/937-106

www.medice.de

e-mail: info@medice.de

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato nel luglio 2013.